



Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

ROLLCART-V

Regnerwagen | Carrello semovente



Leistungsdaten / dati tecnici

Anschluss / Attacco
Arbeitstempo / Velocitá avanzamento
Wasserdruck / Press. acqua sull' irrigatore
Wasserverbrauch / Portata
Beregnungsbreite / Larghezza area bagnata
Beregnungslänge / Lunghezza area bagnata
Abmessung / Dimensioni
Gewicht / Peso

Material

Alu, Messing, hochwertiger Kunststoff

1" 10 - 20 m/h. 3,5 bar 50 l/min. 28 - 36 m 120 m 77 x 47 x 40 cm 27,0 kg

Materiali usati

aluminio, ottone, materiale plastico altamente resistente

Der PERROT-RollcarT-V fährt und regnet selbständig. Für den Einsatz auf großen Grünflächen, Sportanlagen, in Baumschulen und Gärtnereien. Nach dem Öffnen des Wasserhahnes zieht sich der RollcarT-V an dem vorher ausgelegten Nylonseil über die zu beregnende Fläche. Am Ende der Fläche stellt der RollcarT-V das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung. Der wasserführende Schlauch mit einem Durchmesser von 1" und einer Länge von mindestens 60 Metern (bei Sportanlagen) wird hinterher gezogen. Der Schlauch gehört nicht zum Lieferumfang.

Carello a 4 ruote semovente con irrigatore Perrot.
Grazie al suo mecanismo a turbina, all' apertura dell' alimentazione idrica il carello parte lungo un percorso delineato da cavo e si arresta automaticamente a termine del percorso chiudendo l' acqua. Al carrello viene attacato un tubo di alimentazione acqua flessibile per alimentare l' irrigatore a settore con gittate da 14 a 21 m in base all' ugello montato.

Anwendungsbeispiel / esempio di utilizzo

